




INFORMATOR INWESTYCYJNY MIASTA LUBACZOWA 2005-2006



Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i remontowych samorządu w obecnym czasie. Ma też za zadanie zachęcić potencjalnych inwestorów oraz osoby, które poszukują godnego miejsca do osiedlenia się.

Lubaczów na pewno nie jest najlepszym miejscem dla ludzi ceniących wygodę i luksusowe życie. Wiele tu jeszcze do zrobienia, poprawienia, nadrobienia. Trudno ocenić czy kiedykolwiek będzie miał szansę na dołączenie do miejsc bardzo atrakcyjnych. Przez dziesięciolecia niezauważany i niedoceniany zwykł żyć własnym życiem. Ten niedostatek stał się w pewien sposób jego atutem. Tu można znaleźć spokój i odpoczynek od zgiełku wielkiego świata. Tu ludzie, nauczani liczyć na siebie, pełni są inicjatyw, zapału i dobrych pomysłów. Tu żyje się w poszanowaniu tradycji, tu na swój autorytet trzeba długo pracować. Tu wreszcie nie brakuje wykwalifikowanej kadry, ludzi oddanych swojej pracy.

Nasze miasto wszakże nie stoi w miejscu, nie czekamy z założonymi rękami, by ktoś robił coś za nas. Naszym celem jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej Lubaczowa, jak również nadrobienie niedoskonałości cywilizacyjnych. Wiele sił i środków poświęca się na budowę infrastruktury miejskiej, na przygotowanie terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Stale prowadzone są remonty posiadanych zasobów, w tym budynków użyteczności publicznej, sieci miejskich oraz dróg i chodników.

Zwraca uwagę dobra współpraca miasta z samorządami: wojewódzkim i powiatowym w realizacji wspólnych zadań w dziedzinie poprawy infrastruktury. Dla przykładu: w latach 1999-2002 udział miasta we wspólnych zadaniach z powiatem zamknął się kwotą ok. 38 tys. zł. W latach 2003-2006 jest to blisko 750 tys. zł, a więc niemal dwudziestokrotnie więcej.

Staramy się również wykorzystywać szanse, jakie dają fundusze pomocowe i kredyty preferencyjne. Stale przygotowywane są nowe wnioski, niektóre zyskały już dofinansowanie, wiele podlega już lub w najbliższym czasie podlegać będzie ocenie i dofinansowaniu. Przygotowywana jest dokumentacja do nowych wniosków, prowadzone są prace koncepcyjne.

Mamy nadzieję, że kolejne lata naszej bytności w Unii Europejskiej, jak również rosnąca kondycja i potencjał Polski umożliwią również Lubaczowowi stały rozwój. Wiele zależy tu od aktywności samorządu, ale też od zaangażowania obywateli.

Janusz Waldemar Zubrzycki

Burmistrz Miasta Lubaczowa

TERENY INWESTYCYJNE - s. 5

- Tereny wytwórczo-składowe - s. 6**
- Kompleks rekreacyjno-sportowy - s. 12**

INWESTYCJE MIEJSKIE 2005 - s. 21

Kanalizacja

- ul. Kościuszki - s. 22**
- ul. Dąbka - s. 23**
- ul. Starzyny - s. 24**
- os. Pod Borem - s. 25**

Gazyfikacja

- ul. Przemysłowa - s. 26**

Drogi

- os. Jagiellonów - s. 27**
- ul. Westerplatte / Budowlanych - s. 28**
- ul. Orzeszkowej - s. 29**
- ul. Akacjowa / ul. Kurierów AK - s. 30**
- ul. Dolna / most na os. Folwarki - s. 31**
- ul. Rieczna / droga na ogródki działkowe - s. 32**
- os. Mickiewicza / ul. Słoneczna - s. 33**
- ul. Żuki / ul. Myśliwska - s. 34**

Budowy, remonty i modernizacje

- Rynek od strony Ratusza - s. 35**
- ul. Żeromskiego / ul. Legionów - s. 36**
- ul. K. Wielkiego / łącznik Mickiewicza Kopernika - s. 37**
- ul. Kościuszki / ciąg pieszy obok budynku PZU - s. 38**
- ul. Jasna - Rynek - s. 39**
- ul. Grunwaldzka / ul. Mickiewicza - s. 40**
- ul. Wyszyńskiego - s. 41**
- ul. Kasińskiego / ciąg pieszy obok MDK - s. 42**
- Rynek / ul. Unii Lubelskiej - s. 43**
- ul. Wyszyńskiego / Mury oporowe przy MOPS i ul. Sienkiewicza - s. 44**
- ul. Konopnickiej / Budynki ZGL - s. 45**
- Słupy ogłoszeniowe / kosze uliczne / plac zabaw - s. 46**
- MDK / MBP / SP nr 2 / Miejska Oczyszczalnia Ścieków - s. 47**

PLANY INWESTYCYJNE 2006 - s. 49

UNIJNE PIENIĄDZE W LUBACZOWIE - s. 59



Szanowni Państwo!

Z uwagi na fakt, że odpowiedzialny jestem, między innymi, za działania związane z rozwojem gospodarczym naszego miasta oraz pozyskiwaniem funduszy pomocowych dostępnych dla gmin po wejściu Polski w strukturę Unii Europejskiej, chciałbym szczególnie zwrócić uwagę Państwa na szeroki zakres prac poczynionych w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta Lubaczowa. Atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów poszukujących terenów dla lokowania swoich inwestycji (szczególnie poszukujących terenów przy granicy z Ukrainą).

Doświadczenia zdobyte przy ubieganiu się o środki unijne oraz wzorowanie się na innych gminach, które lepiej wykorzystały okres przemian ustrojowych od 1990 r., wskazały nam drogę, którą realizujemy podczas obecnej kadencji.

Czas przygotowania terenów pod inwestycje, od momentu określenia lokalizacji po opracowanie koniecznej dokumentacji, to okres kilku lat. Ten kilkuletni okres przygotowań został dobrze wykorzystany i obecnie miasto Lubaczów posiada atrakcyjne tereny gotowe na przyjęcie inwestorów.

Działanie takie jest rzadkością w gminach "ściany wschodniej", co tym bardziej podnosi atrakcyjność Lubaczowa.


Jest to jednak tylko pierwszy etap działań pro-inwestycyjnych.

Kolejnym etapem naszych wysiłków na rzecz rozwoju miasta jest promocja naszych terenów, docieranie do potencjalnych inwestorów i zapewnienie sprawnej obsługi podmiotów zainteresowanych działalnością na obszarze naszego miasta.

Do tego etapu także staraliśmy się dobrze przygotować przez ostatnie trzy lata (równoległe z pracami nad przygotowaniem terenów).

Nastąpiło szereg zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta oraz przeprowadziliśmy kompleksową informatyzację urzędu, zapewniającą sprawniejszą obsługę interesantów.

Te wszystkie działania pro-inwestycyjne oraz realizowane na terenie miasta inwestycje infrastrukturalne sprawiają, że Lubaczów jest miejscem przyjaznym dla inwestorów i wskazują na prorozwojowe nastawienie władz miejskich.

Krzysztof Szpyt

Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa




TERENY INWESTYCYJNE

W tej części informatora przedstawiamy dwa obszary inwestycyjne objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

- Tereny wytwórczo-składowe - ul. Techniczna w Lubaczowie
- Kompleks rekreacyjno-sportowy w Lubaczowie

Planowane jest sukcesywne uzbrajanie prezentowanych terenów w podstawowe media i infrastrukturę drogową, w celu dalszego podwyższania ich atrakcyjności inwestycyjnej.



LEGENDA

- U** - Tereny zabudowy usługowej
- UC** - Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m²
- P** - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
- ZP** - Tereny zieleni urządzonej
- ZCn** - Cmentarz wojenny nieczynny
- WS** - Tereny wód powierzchniowych
- KDG** - Ulica klasy G
- KDL** - Ulica klasy L
- KDD** - Ulica klasy D
- KDW** - Ulica wewnętrzna

TERENY WYTWÓRCZO-SKŁADOWE

ul. Techniczna w Lubaczowie



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wytwórczo – Składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 60 ha, położony w północno – wschodniej części miasta. Od strony wschodniej i północnej ograniczony jest granicą administracyjną miasta z gminą wiejską Lubaczów, a szczegółowo ze wsią Młodów. Od strony zachodniej przylega do linii kolejowej PKP Munina – Bełzec. Od strony południowo – wschodniej ograniczony jest wyznaczoną orientacyjnie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa, ulicą główną przeznaczoną jako obwodnica północna łącząca drogi wojewódzkie 866 i 867.

Ustalenia szczegółowe

I. Teren o powierzchni około 4.94 ha oznaczony symbolem **U/H** przeznacza się pod usługi motoryzacyjne i handel. Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie w części południowej przeznacza się dla branży motoryzacyjnej z możliwością przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów i związanego z nimi zagospodarowania terenu w tym uzbrojenia i miejsc postojowych. Część północną terenu zabudowanego nawierzchnią dla celów postojowych pojazdów, można zabudować i zagospodarować dla potrzeb handlowych w tym również miejsca postojowe. W zagospodarowaniu i zabudowie terenu należy uwzględnić następujące warunki:

1. Budynki 1 – 2-kondygnacyjne. Wysokość ścian zewnętrznych w zależności od wymagań technologicznych, maksymalnie do 7.0 m. Całkowita wysokość budynków nie może przekroczyć 10.0 m.
2. Stosunek powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 0,5, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15 % powierzchni działki,
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic wg oznaczenia na rysunku planu,
4. W zagospodarowaniu należy zapewnić minimum 20 % powierzchni biologicznie czynnej,
5. Zabudowa i zagospodarowanie nie mogą oddziaływać negatywnie na środowisko terenów sąsiednich,
6. Uzbrojenie istniejące do wykorzystania z możliwością jego przebudowy dla nowych potrzeb,
7. Dostęp do terenu z ulicy **1KDL** przez istniejące zjazdy z możliwością budowy nowych zjazdów,
8. Dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych liniami prostopadłymi do **1KDL**.

II. Teren o powierzchni około 13.26 ha oznaczony **P/U/UC** przeznacza się na usługi produkcyjne i handlowe w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m². W zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy spełnić następujące warunki:

1. Budynki 1 – 2-kondygnacyjne. Wysokość ścian zewnętrznych zależnie od wymagań technologicznych, lecz maksymalnie do 7.0 m. Całkowita wysokość budynków maksymalnie – 10.0 m,
2. Stosunek powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 0,4,
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od przyległych ulic jak na rysunku planu,
4. W zagospodarowaniu terenu należy zapewnić minimum 25 % powierzchni biologicznie czynnej z wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia,
5. Zabudowa i zagospodarowanie nie mogą negatywnie oddziaływać na teren sąsiednich nieruchomości,
6. Teren w części niekorzystny dla zabudowy należy uzdatnić w zależności od wymagań, poprzez:
 - 1) wymianę gruntu w zależności od potrzeb zabudowy i zagospodarowania,
 - 2) lokalne naniesienie gruntu do poziomu nie wyżej niż do 213.0 m npm,
 - 3) lokalne obniżenie drenażem wody gruntowej do poziomu 211.0 m npm,

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wytwórczo – Składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

7. Obowiązują zasady zaopatrzenia terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) wykonać przyłącza wodociągowe planowanych sieci komunalnych w przyległych ulicach,
 - 2) odprowadzić ścieki sanitarne do planowanych sieci komunalnych kanalizacji w przyległych ulicach,
 - 3) odprowadzić wody opadowe po ich podczyszczeniu do planowanych sieci komunalnych w przyległych ulicach lub do rowów i cieków na terenie,
 - 4) doprowadzić gaz przewodowy z gazociągu średnioprężnego w ulicy **2KDL**,
 - 5) doprowadzić zasilanie energetyczne n/n z sieci w ulicy **1KDL** lub z własnego transformatora zasilanego z sieci SN na południowym obrzeżu obszaru planu,
 - 6) dostęp do terenu z ulic **1KDL** i **3KDL** przez planowane zjazdy.
 - 7) dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych nie mniejszych niż 2.0 ha, liniami o nachyleniu 75o - 90o w stosunku do osi przyległych ulic.

III. Teren o powierzchni około 12.25 ha oznaczony symbolem **1P/U** przeznacza się na cele techniczno – produkcyjne i usług. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak w pkt II ust. 1 – 7, a ponadto:

10. Dostęp do terenu z ulic **1KDL**, **2KDL**, **3KDL** przez planowane zjazdy.
11. Dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1.0 ha o kształtach czworoboków zbliżonych do prostokąta.

IV. Teren o powierzchni około 9.38 ha oznaczony symbolem **2P/U** przeznacza się na cele techniczno – produkcyjne i usługowe. Dopuszcza się doprowadzenie bocznicy kolejowej na zasadach przepisów odrębnych. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak w pkt II ust. 1 - 5 i 8 – 9, a ponadto:

8. Dostęp do terenu z ulicy **3KDL** i **KDD** przez planowane zjazdy.
9. Dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 0.50 ha liniami równoległymi i prostopadłymi do istniejącego podziału terenu.

V. Teren o powierzchni około 7.05 ha oznaczony symbolem **3P/U** przeznacza się na cele techniczno – produkcyjne i usługowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania jak w pkt II ust. 1- 5 , a ponadto:

8. Dostęp do terenu z ulic **3KDL** i **2KDD** przez planowane zjazdy.
9. Dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 0,3 ha, liniami prostopadłymi i równoległymi do istniejącego podziału terenu.

VI. Teren o powierzchni około 0.92 ha oznaczony symbolem **U/ZP** przeznacza się na cele usługowo – handlowe w zieleni parkowej. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić następujące warunki:

1. Budynki wyłącznie parterowe z dachami wysokimi o pochyleniu 35o – 45o, dwu lub wielospadowe, z możliwością użytkowania poddasza na cele użytkowe jako druga kondygnacja.
2. Wskaźnik stosunku powierzchni zabudowy do terenu 0,25
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od przyległych ulic i potoku „Rowek” oznaczonego symbolem „WS” wg oznaczenia na rysunku planu.
4. W zagospodarowaniu należy zapewnić minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej.
5. Uzbrojenie terenu na zasadzie przyłączy z planowanych sieci w przyległych ulicach.
6. Dostęp do terenu z ulic **3KDL** przez teren należy zapewnić dostęp do **2WS** i do **ZP/ZCn**.
7. Dla poszczególnych inwestycji możliwość wydzielenia działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 0.25 ha liniami prostopadłymi i równoległymi do istniejącego podziału terenu.

VII. Teren o powierzchni około 0.38 ha oznaczony **ZP/ZCn** przeznacza się na zieleni parkową z nieczynnym cmentarzem wojennym podlegającym ochronie konserwatorskiej.

1. Dostęp do terenu wyłącznie pieszy z ulicy **KDG** i z terenu **U/ZP**. Dostęp kołowy z drogi we-

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wytwórczo – Składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

wewnętrznej na terenie **2WS** i terenu **U/ZP**.

2. Na terenie nie należy urządzać żadnych miejsc postojowych dla pojazdów.

VII. Teren o powierzchni około 0.04 ha, oznaczony symbolem **1WS** przeznacza się na ciek wodny. W terenie istnieje regularny rów melioracyjny oraz jego nadbrzeże z drogą polną w zieleni jako dostęp do części terenu **3P/U**.

VIII. Teren o powierzchni około 0.42 ha oznaczony **2WS** przeznacza się na ciek wodny. W terenie istnieje regularny rów melioracyjny oraz jego nadbrzeża z drogami polnymi w zieleni, jako dostęp do przyległych terenów **U/2P** i **ZP/Cn**.

IX. Teren o powierzchni około 1.23 ha oznaczony **3WS** przeznacza się na ciek wodny obejmujący naturalne koryto i naturalne zalesienie. Cały teren uznaje się jako korytarz ekologiczny. Dostęp z terenów przyległych **P/U/UC**.

X. Teren o powierzchni około 1.54 ha oznaczony symbolem **WS/ZP** przeznacza się na zbiornik powierzchniowej wody czystej z zielenią parkową w otoczeniu. Zbiornik może być zagospodarowany dla celów przeciwpożarowych, rekreacyjnych lub hodowli ryb w ilościach nie powodujących oddziaływania na środowisko wymagającego jego oceny zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. Normalny poziom zwierciadła wody ustala się na 210.50 m. n.p.m. Poziom maksymalny 211.0 m. n.p.m.
2. Zasilanie zbiornika wodą gruntową od dna i wodą z drenażu północnej części obszaru planu.
3. Odprowadzenie nadmiaru wody rurą lub rowem w kierunku cieku wodnego na terenie **3WS**.
4. W otoczeniu zbiornika zieleń parkowa z małą architekturą przeznaczoną dla wypoczynku dziennego.
5. Na terenie zakazuje się wszelkiej budowy i urządzania miejsc postojowych dla samochodów.
6. Dostęp do terenu tylko pieszy i rowerowy z ulicy wewnętrznej **1KDW**.

XI. Teren o powierzchni około 3.67 ha, oznaczony symbolem **KDG** przeznacza się na ulicę klasy **G** jako fragment obwodnicy północnej miasta Lubaczowa, łączący drogi wojewódzkie Nr 866 i Nr 867. Odcinek długości ok. 1220 m liczy się od granicy linii kolejowej do osi jezdni ulicy Technicznej **1KDL**. Ulica nie może bezpośrednio obsługiwać terenów przyległych. Szerokość pasa drogowego 30.0 m. Szybkość projektowana 70 km/h. Do czasu realizacji ulicy zgodnie z przeznaczeniem i warunkami jak wyżej możliwość zabudowy i użytkowania części pasa drogowego, ulicą lokalną łączącą ulice **1KDL**, **3KDL** i **KDD**.

XII. Teren o powierzchni około 1.73 ha oznaczony symbolem **1KDL** przeznacza się na ulicę klasy **L**. Szerokość pasa drogowego zmienna o szerokości od 20 – 35 m. Zewnętrzna granica pasa drogowego wyznaczona przez granicę administracyjną miasta Lubaczowa z granicą Gminy Wiejskiej Lubaczów.

XIII. Teren o powierzchni około 1.85 ha oznaczony symbolem **2KDL** przeznacza się na ulicę klasy **L** długości ok. 705 m. Warunki zabudowy i zagospodarowania jak dla ulicy **1KDL** lecz pas drogowy o szerokości 25.0 m.

XIV. Teren o powierzchni około 1.05 ha oznaczony symbolem **3KDL** przeznacza się na ulicę klasy **L** łączącą ulice **2KDL**, **KDD** i **KDW** z ulicą **KG** o długości ok. 860 m. Wymagana jest budowa przepustu dla cieku wodnego **1WS**. Szerokość pasa drogowego 12.0 m z poszerzeniami przy skrzyżowaniach.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wytwórczo – Składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

XV. Teren o powierzchni około 0.33 ha, oznaczony symbolem **KDD** przeznacza się na ulicę klasy **D** o długości ok. 290 m. Pas drogowy szerokości 10.0 m, z poszerzeniami przy skrzyżowaniach.

XVI. Teren o powierzchni około 0.63 ha, oznaczony symbolem **1KDW** przeznacza się na ulicę wewnętrzną o długości ok. 620 m., łączącą ulice **1KDL** i **3KDL** z przeznaczeniem do obsługi przyległych terenów **P/U/UC** i **P/U**. Droga winna spełniać warunki drogi pożarowej z ograniczeniem ruchu i postoju pojazdów. Pas drogowy szerokości 10.0 m.



XVII. Teren o powierzchni około 0.82 ha, oznaczony symbolem **2KDW** przeznacza się na ulicę wewnętrzną długości 505 m. W pasie drogowym możliwość umieszczenia torów bocznic kolejowej. Szerokość pasa drogowego 15.0 m z możliwością poszerzenia do 25.0 m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

- I.** Zaopatrzenie terenu w wodę dwustronne:
 1. z istniejącej sieci c 150 przy terenie **U/H**,
 2. od strony zachodniej z sieci c 110 z ulicy Przemysłowej,
 3. rozprowadzenie wody rurociągami w ulicach lokalnych i rurociągami łączącymi oba zasilania z ulicy głównej,
 4. dla celów przeciwpożarowych możliwość wykonania zbiorników na terenie **WS/ZP** oraz budowa zbiorników zasilanych wodą gruntową,
- II.** Odprowadzenie ścieków sanitarnych istniejącym kanałem komunalnym c 500 od terenu **U/H**. Sieć rozdzielcza grawitacyjna w ulicach lokalnych i ulicy głównej. Dopuszcza się budowę przepompowni. Lokalizacja przepompowni bez wydzielania odrębnego terenu.
- III.** Odprowadzenie wód opadowych po odpowiednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi do istniejących cieków.
 1. Sieć rozdzielcza grawitacyjna w ulicach lokalnych. Dopuszcza się odprowadzenia lokalne rowami przydrożnymi,
 2. W ulicy **1KDW** odprowadzenie istniejącym rowem melioracyjnym po jego adaptacji. Odbiornikiem wody odpowiednio oczyszczonej może być zbiornik na terenie **WS/ZP**.
- IV.** Zasilanie w gaz ziemny, przewody z istniejącego na obszarze planu gazociągu średnioprężnego. Rozprowadzenie wg potrzeb w ulicach lokalnych i dojazdowych.
- V.** Zasilanie w energię elektryczną w małej ilości na terenie **U/H**. Zasadnicze zasilanie z istniejących na południowym obrzeżu obszaru linii napowietrznych SN z budową stacji Trafo wg zapotrzebowań na poszczególnych nieruchomościach. Zasilanie wymaga uzyskania zapewnienia i warunków zasilania.
 1. Rozprowadzenie sieci SN napowietrznie poza pasami ulic równoległe do nich, lub w pasach ulic sieć kablowa,
 2. Rozprowadzenie sieci NN i oświetlenia terenu kablowe w pasach ulic.

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY





LEGENDA

- | | |
|------------|--------------------------------|
| US | - Tereny zabudowy sportowej |
| USR | - Tereny sportowo-rekreacyjne |
| UGH | - Tereny usługowe |
| ZP | - Tereny zieleni parkowej |
| ZN | - Tereny zieleni nieurządzonej |
| KS | - Tereny parkingowe |
| ZI | - Tereny zieleni izolacyjnej |

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 11.0 ha położony w północno – wschodniej części miasta, ograniczony:

- od strony północnej, projektowaną drogą główną
- od strony wschodniej i południowej, projektowanymi terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- od strony zachodniej, projektowaną drogą zbiorczą i terenami istniejącego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA, OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US o powierzchni ok. 1.20 ha przeznaczona się pod realizację zespołu basenów kąpielowych z urządzeniami towarzyszącymi, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) lokalizacja basenu krytego o wymiarach użytkowych 25 x 12.5 m z zapleczem administracyjno-sanitarnym, bez funkcji widowiskowej i usługowej, przewidziana jest na powierzchni około 0.45 ha, w północnej części terenu, pozostały teren o powierzchni około 0.75 ha przeznaczona się pod lokalizację zespołu basenów otwartych wraz z obiektami sanitarnymi oraz administracyjno – usługowymi.
- 2) wysokość obiektów towarzyszących ogranicza się do 2 kondygnacji z możliwością wykorzystania poddasza na cele usługowe
- 3) dojazd gospodarczy
 - a) do zespołu basenów – od strony zachodniej z projektowanej drogi lokalnej 1KL do zaplecza obiektów usługowych – z projektowanej drogi lokalnej 2KL
- 4) główne wejście na teren basenów – z projektowanej drogi pieszo-rowerowej oznaczonej na rysunku symbolem Kxx
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych oraz basenów otwartych ustala się na:
 - a) 10 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 1KL oraz drogą pieszo-rowerową oznaczoną Kxx,
 - b) 15 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 2KL,
- 6) teren zespołu basenów należy ogrodzić w sposób zapewniający estetykę oraz ochronę obiektów przed dewastacją wysokość ogrodzenia ogranicza się:
 - a) od strony zachodniej i południowej wzdłuż dróg oznaczonych symbolami 1KL i 2KL do 2.0 m
 - b) od strony północno – wschodniej wzdłuż ciągu pieszego do 1.20 m

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2US o powierzchni ok. 0.85 ha przeznaczona się pod lokalizację kortów i boisk sportowych o nawierzchni utwardzonej z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) korty tenisowe należy lokalizować od strony południowo – zachodniej wzdłuż drogi oznaczonej symbolem Kxx
- 2) grodzenie kortów wykonać zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 3) nieprzekraczalna linia dla ogrodzenia kortów– wynosi 4.0 m od linii rozgraniczenia z drogą pieszo-rowerową oznaczoną symbolem Kxx,
- 4) na pozostałym terenie zlokalizować boiska do siatkówki i koszykówki,
- 5) główne wejście na teren boisk wykonać od strony ciągu pieszego,
- 6) nie dopuszcza się wprowadzenia ruchu kołowego oraz lokalizacji parkingów,

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

- 1) dopuszcza się wykonanie ogrodzenia całego terenu lub jego fragmentów, ograniczając jego wysokość do 1.20 m (z wyjątkiem ogrodzenia terenu kortów tenisowych)
- 2) teren wokół boisk zagospodarować zielenią wysoką i niską.

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3US o powierzchni około 0.75 ha przeznaczony pod lokalizację boisk i urządzeń sportowych o nawierzchni trawiastej z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) dopuszcza się wykonanie:
 - a) 4 boisk przeznaczonych do gier różnych (badminton lub siatkówka) zlokalizowanych w części zachodniej wzdłuż projektowanego przejścia pieszego,
 - b) treningowego boiska o zmniejszonych wymiarach do piłki nożnej lub boiska do piłki ręcznej – w środkowej części obszaru,
- 2) nie dopuszcza się na terenie oznaczonym symbolem 3US wprowadzenia ruchu kołowego ani lokalizacji parkingów,
- 3) nie ogranicza się dostępności pieszej dla użytkowników terenów sportowych,
- 4) nie wymaga się ogrodzenia stałego całego terenu,
- 5) dopuszcza się wygrodzenia fragmentów terenu lub jego całości żywopłotem,
- 6) teren poza boiskami zagospodarować zielenią wysoką i niską.

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1URS o powierzchni około 1.07 ha przeznaczony pod funkcję rekreacyjno - sportową z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) środkową część obszaru o powierzchni około 0.75 ha przeznaczyć pod plac wielofunkcyjny o nawierzchni trawiastej przewidziany pod lokalizację obiektów rozrywkowych, działających okresowo jak: cyrk, „wesołe miasteczko”, estrady koncertowe, różne występy plenerowe itp.
- 2) dopuszcza się zagospodarowanie obrzeży placu zielenią wysoką i niską w sposób nie utrudniający jego użytkowania,
- 3) plac wielofunkcyjny należy oddzielić od terenu projektowanego placu zabaw oznaczonego symbolem 2USR pasem o szerokości min. 3 m zagospodarowanym zielenią wysoką i niską,
- 4) północną część obszaru przeznaczyć pod urządzenie zjazdu saneczkowego użytkowanego w okresie zimowym łącznie ze wschodnią częścią terenu placu wielofunkcyjnego:
 - a) nasyp ukształtować w sposób umożliwiający zjazd wyłącznie w kierunku wschodnim,
 - b) północno – zachodnią stronę skarpy zabezpieczyć barierką uniemożliwiającą niekontrolowane użytkowanie ześlizgu a także obsadzić krzewami w celu umocnienia,
 - c) wykonać wejścia na górkę saneczkową od strony północnej i południowej.

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2USR o powierzchni około 0.28 ha przeznaczony pod urządzonego plac zabaw dla dzieci starszych z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) rodzaj urządzeń stałych dostosować do wieku użytkowników,
- 2) oddzielić teren przeznaczony do zabaw od projektowanych ścieżek rowerowych niskim żywopłotem lub pasem zieleni szerokości minimum 0.50 m.,
- 3) dostępność terenu – z projektowanego przejścia pieszego oraz terenu projektowanej drogi oznaczonej symbolem KLx,
- 4) sanitariaty dostępne dla użytkowników placu zabaw lokalizuje się na terenie usługowym oznaczonym symbolem 2UGH.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UGH o powierzchni około 0.20 ha przeznacza się pod lokalizację obiektów usługowych związanych z obsługą przyległych terenów z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 40 % powierzchni całego terenu,
- 2) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się:
 - a) od linii rozgraniczenia projektowanej drogi **KLx** - na 10.0 m,
 - b) od istniejącego rowu melioracyjnego – na 15.0 m,
- 3) wysokość projektowanej zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych
- 4) nie dopuszcza się na terenie usług lokalizacji parkingów,
- 5) przewidzieć realizację sanitariatów ogólnie dostępnych, czynnych cały rok jako elementu dobudowanego lub wbudowanego w kubaturę obiektów usługowych,
- 6) przewidzieć w miejscu ogólnie dostępnym ustawienie pojemników na selektywne, czasowe gromadzenie odpadów komunalnych,
- 7) trwałe ogrodzenie terenu usługowego ogranicza się do wysokości 1.50 m
- 8) nie ogranicza się wysokości ogrodzenia żywopłotami.

7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UGH o powierzchni około 0.30 ha przeznacza się pod lokalizację obiektów stanowiących zaplecze usługowe dla projektowanego zespołu rekreacyjno – sportowego, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na 6.0 m od linii rozgraniczającej z projektowaną drogą lokalną oznaczoną symbolem **3KL** oraz 4.0 m od drogi oznaczonej symbolem **KLx**,
- 2) wysokość projektowanej zabudowy ogranicza się do dwóch kondygnacji nadziemnych,
- 3) przewidzieć realizację ogólnie dostępnych sanitariatów w ramach programu usługowego,
- 4) przewidzieć w miejscu dostępnym lokalizację pojemników na selektywne, czasowe gromadzenie odpadów komunalnych,
- 5) nie dopuszcza się lokalizacji parkingów na terenie usług, dopuszcza się wjazd gospodarczy na teren zaplecza wyłącznie z projektowanej drogi oznaczonej symbolem **KLx**,
- 6) dopuszcza się wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zaplecze obiektów usługowych o wysokości do 2.0 m,
- 7) dostępność usług dla użytkowników – od strony południowej z projektowanego przejścia pieszego zlokalizowanego w granicach terenu oznaczonego symbolem **2UGH** oraz wschodniej z projektowanej drogi oznaczonej symbolem **KLx**.

8. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP o łącznej powierzchni około 3.15 ha przeznacza się pod urządzoną zielenią parkową z ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) w południowej części parku, na terenie oznaczonym symbolem **1ZP** należy:
 - a) przewidzieć urządzenie terenów zabaw dla dzieci małych w formie niewielkich placów zlokalizowanych w zieleni, dostępnych z projektowanego głównego ciągu pieszego,
 - b) urządzenia placu zabaw wykonać z uwzględnieniem wieku użytkowników,
 - c) przewidzieć ustawienie ławek dla opiekunów oraz wykonanie zadaszenia zabezpieczającego czasowo przed deszczem,
 - d) dopuszcza się lokalizację sanitariatów w pobliżu placów zabaw w obrębie terenu oznaczonego symbolem **1ZP**,

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

- 2) Teren oznaczony symbolem **2ZP** przeznacza się pod centralną część założeń parkowych z następującymi warunkami:
- a) Przy realizacji zieleni parkowej uwzględnić dobranie właściwych gatunków drzew iglastych i liściastych oraz krzewów wolno i szybko rosnących, o kwitnieniu w różnych porach roku, a także przewidzieć ścieżki spacerowe z miejscami wypoczynkowymi,
 - b) oznaczone na rysunku planu główne ciągi piesze wydzielić z terenu parkowego szpalarami drzew, natomiast ścieżki rowerowe – niskim żywopłotami,
 - c) w centralnej części terenu, przy głównym ciągu pieszym dopuszcza się lokalizację zadaszonego obiektu o wielofunkcyjnym charakterze (krąg taneczny, podium orkiestrowe) z dopuszczeniem urządzenia podpiwniczenia dostosowanego dla potrzeb tzw. „małej gastronomii”,
 - d) nadmiar wód opadowych z terenów parkowych odprowadzić do istniejącego rowu melioracyjnego.
- 3) Teren oznaczony symbolem **3ZP** przeznacza się pod zielen parkową dopuszczając w środkowej części obszaru lokalizację sanitariatów czynnych okresowo.

9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZN, 2ZN i 3ZN o łącznej powierzchni około 0.52 ha przeznacza się pod zielen urządzoną z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) na terenie oznaczonym symbolem **1ZN**, stanowiącym niewielki fragment obszaru przewidzianego w perspektywie pod zielen, należy:
 - a) w ramach prac sadzeniowych zachować bezkolizyjny dostęp do istniejącego rowu melioracyjnego,
 - b) wzdłuż drogi oznaczonej symbolem **KG** zasadzić drzewa w formie szpaleru,
 - c) nie dopuszcza się lokalizacji stałych obiektów kubaturowych,
- 2) teren oznaczony symbolem **2ZN** przeznacza się pod zielen wysoką i niską o charakterze ozdobnym
- 3) teren oznaczony symbolem **3ZN** przeznacza się pod zielen niską i średnio wysoką o charakterze ozdobnym. Dopuszcza się lokalizację na tym terenie stacji transformatorowej, której szczegółowe usytuowanie zostanie ustalone w terminie późniejszym. Dojazd do terenu stacji transformatorowej dopuszcza się wyłącznie z drogi oznaczonej symbolem **2KL**.

10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI o łącznej powierzchni około 0.58 ha przeznacza się pod zielen o charakterze izolacyjnym z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) tereny zieleni zlokalizowane bezpośrednio przy parkingach obsadzić szpalarami drzew zapewniając parkującym samochodom osłonę przed zbytnim nasłonecznieniem,
- 2) na terenie oznaczonym symbolem **1ZI** zapewnić:
 - a) bezkolizyjny dostęp do istniejącego rowu melioracyjnego, pozostawiając wolny teren szerokości minimum 1.0 m,
 - b) odgrodzić teren parkingów od terenów zieleni wysokim żywopłotem,
 - c) wykonać minimum 2 zorganizowane przejścia w kierunku projektowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, parkowych i usługowych,
 - d) tereny oznaczone symbolem **2ZI** przeznacza się pod zielen izolującą przyszłe osiedle mieszkaniowe od parkingów, drogi lokalnej oraz uciążliwości spowodowanych przez użytkowników obiektów usługowych i sportowo – rekreacyjnych.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WW o długości około 500 m, stanowiący fragment istniejącego rowu melioracyjnego przewiduje się do dalszej eksploatacji:

- 1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi terenu oznaczonego symbolem 1ZI należy zabezpieczyć dostęp do rowu w celach eksploatacyjnych,
- 2) przewidzieć wykonanie przynajmniej 4 przejść pieszych oraz jednego przejścia kołowego (droga KLx).

12. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KS o łącznej powierzchni około 0.28 ha przeznacza się pod ogólnie dostępne parkingi z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) wszystkie parkingi przeznacza się do parkowania samochodów osobowych ustawionych prostopadłe do osi dróg. Na terenach oznaczonych symbolami 1KS, 2KS i 3KS dopuszcza się parkowanie autokarów pod warunkiem równoległego ustawienia do osi drogi,
- 2) dla wszystkich terenów parkingowych wykonać utwardzoną nawierzchnię z odwodnieniem, po uprzednim oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej,
- 3) z parkingu oznaczonego symbolem 1KS przeznaczonego dla użytkowników zespołu basenów, kortów tenisowych, boisk sportowych oraz obiektów rekreacyjno – usługowych należy:
 - a) wykonać przynajmniej 2 przejścia przez teren zieleni w kierunku projektowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 - b) dopuścić wykonanie odprowadzenia wód opadowych, po uprzednim ich oczyszczeniu do istniejącego rowu melioracyjnego
- 4) parking oznaczony symbolem 2KS przeznacza się dla użytkowników usług zlokalizowanych przy zespole basenów otwartych,
- 5) parkingi oznaczone symbolami 3KS i 4KS przeznacza się dla użytkowników całego zespołu sportowo – rozrywkowego ze specjalnym uwzględnieniem ośrodka usługowego oznaczonego symbolem 2UGH.

13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KG, KL, KLx oraz Kxx o łącznej powierzchni około 1.77 ha przeznacza się na cele komunikacyjne.

- 1) Teren oznaczony symbolem KG stanowi fragment ulicy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczenia 25.0 m (wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa),
- 2) Tereny oznaczone symbolami 1KL, 2KL i 3KL przeznacza się pod drogi lokalne o następujących parametrach:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 15.0 m,
 - b) szerokość pasa jezdni - 2 x 2.50 m,
 - c) oświetlenie wszystkich dróg dwustronne,
 - d) odwodnienie – do kanalizacji deszczowej,
 - e) dla drogi 1KL – wykonać chodnik jednostronny szerokości minimum 2.0 m, zlokalizowany od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej,
 - f) dopuszcza się parkowanie samochodów osobowych w obrębie pasa drogowego, wzdłuż ogrodzenia zespołu basenów,
 - g) dla drogi 2KL – wykonać chodnik jednostronny szerokości minimum 2.0 m. zlokalizowany po stronie południowej,
 - h) w pasie drogowym ulic 2KL i 3KL wyodrębnić pas dla ruchu rowerowego o szerokości 2.0 m.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie

3) Teren oznaczony symbolem **KLx** przeznacza się pod drogę o charakterze pieszo-jezdnym. Funkcja jezdna ograniczona jest do zapewnienia dojazdów gospodarczych oznaczonych na rysunku planu.

Ustala się następujące parametry techniczne:

- a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 10.0 m
- b) szerokość pasa jezdni minimum – 3.50 m
- c) chodnik dla pieszych jednostronny o szerokości minimum – 2.0 m
- d) wyodrębniony pas dla rowerów o szerokości – 2.0 m


4) Teren oznaczony symbolem **Kxx** projektowany po śladzie istniejącej drogi gruntowej przeznacza się pod komunikację pieszo – rowerową, o następujących parametrach:

- a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 6.0 m,
- b) minimalna szerokość chodnika - 2.0 m
- c) szerokość ścieżki rowerowej - 2.0 m
- d) oświetlenie jednostronne,
- e) odwodnienie – do kanalizacji deszczowej,
- f) między chodnikiem, a ścieżką przeznaczoną dla dwukierunkowego ruchu rowerowego, należy zasadzić żywopłot na pasie zieleni nie węższym niż 0.70 m (uwaga dotyczy również analogicznego usytuowania na terenach parkowych).

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

- 1) odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych oraz zużytej wody z basenów kąpielowych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
- 2) odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych, dróg oraz parkingów - do kanalizacji deszczowej,
- 3) zaopatrzenie w wodę basenów kąpielowych oraz celów socjalno – bytowych – z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dostawcę wody,
- 4) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej sieci na warunkach określonych przez dostawcę energii,
- 5) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci na warunkach określonych przez dyspozytora sieci,
- 6) ogrzewanie budynków oraz dostarczenie podgrzanej wody do basenów z lokalnych kotłowni przy zastosowaniu paliwa ekologicznego,
- 7) łączność telefoniczna - w nawiązaniu do istniejącej sieci na warunkach określonych przez gestora sieci,
- 8) gromadzenie i usuwanie odpadów powstałych w wyniku działalności usługowej - zgodnie z zasadami określonymi przepisami szczególnymi,
- 9) lokalizacja uzbrojenia podziemnego - w liniach rozgraniczenia dróg i ciągów pieszych.

MAPA POKRYCIA TERENU LUBACZOWA INWESTYCJAMI PODJĘTymi W ROKU 2005



- - remonty i modernizacje obiektów gminy miejskiej, inne inwestycje
- - budowy, remonty i modernizacje dróg
- - budowy, remonty i modernizacje ciągów pieszych
- - budowa kanalizacji
- - budowa sieci gazowej



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Koncepcja działań inwestycyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2005 roku przewidywała zarówno realizację działań związanych z nowymi inwestycjami, jak również zadań zmierzających do modernizacji i odnowienia „starej” infrastruktury miasta.

Przyjęte zostało założenie, że długo oczekiwane małe zadania remontowe, są pod względem ważności porównywalne do nowych inwestycji.

W tej części informatora przedstawione zostały zadania wykonane i rozpoczęte w 2005 roku.

INWESTYCJE MIEJSKIE

2005

Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej ul. Kościuszki i ulic przyległych

Budową kanalizacji sanitarnej objęto ulice: Kościuszki - strona lewa i prawa (od Cmentarza Komunalnego do granic administracyjnych miasta w kierunku do Młódowa) oraz ulice przyległe tj. Myśliwska, Techniczna, Orzeszkowej, Żelichówka, Walecznych i Cicha.

Sieć sanitarna z rur PVC o średnicy 200 – 300 mm

długość 4.079,0m

Przykanaliki do budynków mieszkalnych z rur PVC
i średnicy 160 –200 mm

długość 3.923,0m, szt. 191

Przepompownia sieciowa o wydajności 1,37 l/sek

szt. 1

Rurociąg tłoczny PE o średnicy 75 mm

długość 105,0 mb.

Wartość zadania

938.700,00 zł



Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej ul. Dąbka

Inwestycją tą objęto zabudowę mieszkaniową przy ulicy Plk Dąbka, ul. Polnej i Zbożowej w Lubaczowie czyli teren położony w zachodniej części miasta Lubaczowa (Zaprzekop).

Sieć sanitarna z rur PVC o średnicy 250 – 300 mm
Przykanaliki do budynków mieszkalnych z rur PVC i śred-
nicy 160 mm

długość 3.774,0m

długość 784,0m, szt. 35

Wartość zadania

430.900,00 zł



Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Starzyny

Kanalizacja obejmuje podłączenie budynków zlokalizowanych przy ul. Starzyny (Ostrowiec) od nr 12 do końca tej ulicy.

Sieć sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm	długość 559,0m
Przykanaliki do budynków mieszkalnych z rur PVC i średnicy 160 mm	długość 229,0m, szt. 6
Przepompownia sieciowa	szt. 1
Rurociąg tłoczny PE o średnicy 75 mm	długość 151,0 mb.
Wartość zadania	149.000,00 zł



Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Pod Borem

Osiedle Pod Borem to teren położony w północno – wschodniej części miasta ujęty w opracowanym Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Budowa kanalizacji sanitarnej dotyczy całego osiedla oraz część zabudowy przy ulicy Leśnej.

Sieć sanitarna z rur PVC o średnicy 200 – 300 mm

długość 2.995,0m

Przykanaliki do budynków mieszkalnych z rur PVC
i średnicy 160 –200 mm

długość 999,0m, szt. 30 (docelowo 140)

Wartość zadania

416.700,00 zł



Sieć gazowa średniego ciśnienia - ul. Przemysłowa

Sieć gazowa z rur PE
Przyłącza do budynków

1252 m
467m / 19 szt.

Wartość zadania

149.000,00 zł



Remont ulicy na osiedlu Jagiellonów

Długość wykonanego odcinka drogi	285 m
Powierzchnia wykonanego odcinka drogi	1738 m ²
Rodzaj nawierzchni	asfalt
Progi zwalniające	2 szt.

Wartość zadania	106.000,00 zł
-----------------	---------------



INWESTYCJE MIEJSKIE

2005

Remont ul. Westerplatte, przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych wykonanie ronda

Długość wykonanego odcinka drogi
Powierzchnia wykonanej drogi / chodnika
Rodzaj nawierzchni drogi / chodnika

143 m
1452 m² / 89 m²
asfalt / płytki betonowe

Wartość zadania

125.300,00 zł



Modernizacja ulicy Orzeszkowej

Zadanie realizowane we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie

Zadanie w trakcie realizacji

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
- wykonanie chodników
- wykonanie oświetlenia ulicznego
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi łączącej osiedle Orzeszkowej z ul. Kościuszki

Wartość zadania

600.300,00 zł



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku od osiedla Mazury do ul. Lipowej

Zadanie w trakcie realizacji.

- wykonanie 295 m. nawierzchni z kostki brukowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie oświetlenia ulicznego

Wartość zadania	239.000,00 zł (z tego w roku 2005 - 60.000,00 zł)
-----------------	---



Modernizacja ulicy Kurierów AK

Zadanie zrealizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie.

Ułożenie z płyt betonowych nawierzchni drogi prowadzącej na teren przyszłej budowy basenu przy Zespole Szkół w Lubaczowie

Wartość zadania	202.400,00 zł
-----------------	---------------



Remont ulicy Dolnej (boczna ulicy Słowackiego)

Powierzchnia wykonanego odcinka drogi
Rodzaj nawierzchni

140 m²
asfalt

Wartość zadania

10.000 zł



Remont mostu na osiedlu Folwarki

- wymiana wszystkich elementów drewnianych mostu

Wartość zadania

22.000 zł



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Remont ul. Rzecznej

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych.

Powierzchnia wykonanej drogi

400 m

Rodzaj nawierzchni drogi

tłuczeń

Wartość zadania

20.500 zł



Przebudowa drogi na teren ogródków działkowych

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

- ułożenie 250m krawężnika drogowego
- w roku 2006 planowane jest ułożenie nawierzchni z trylinki

Wartość zadania

244.000 zł



Modernizacja ulicy na osiedlu Mickiewicza

Długość wykonanego odcinka drogi	70 m
Ilość miejsc parkingowych	10
Powierzchnia wykonanego odc. drogi wraz z zatoką parkingową	620 m ²
Rodzaj nawierzchni	asfalt
Wartość zadania	57.000 zł



Modernizacja ulicy Słonecznej (Folwarki)

Powierzchnia wykonanego odcinka drogi	324 m ²
Rodzaj nawierzchni	asfalt
Wartość zadania	18.200 zł



INWESTYCJE MIEJSKIE

2005

Remont ulicy Żuki

Długość wykonanego odcinka drogi	105 m
Powierzchnia wykonanego odcinka drogi	432 m ²
Rodzaj nawierzchni	podbudowa tłuczniowa z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsją asfaltową

Wartość zadania	19.700 zł
-----------------	-----------



Modernizacja ul. Myśliwskiej

Chodnik przebudowano w ramach prac interwencyjnych

Długość wykonanego odcinka drogi	217 m
Powierzchnia wykonanego odcinka drogi	1334 m ²
Rodzaj nawierzchni	asfalt
Powierzchnia przebudowanego odcinka chodnika	300 m ²

Wartość zadania	120.700 zł
-----------------	------------



Modernizacja chodnika w Rynku od strony Ratusza

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	325 m ²
Powierzchnia wykonanego zatoki parkingowej	115 m ²
Rodzaj nawierzchni	kostka brukowa
Ilość powstałych miejsc parkingowych	10 szt. (parkowanie równoległe do jezdni)
Długość wymienionego krawężnika	110m
Wartość zadania	44.600 zł



Modernizacja chodnika - ul. Żeromskiego

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego chodnika

40 m²

Rodzaj nawierzchni

kostka brukowa

Długość wymienionego krawężnika

35 m

Wartość zadania

4.800 zł



Modernizacja chodnika - ul. Legionów

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego chodnika

171 m²

Rodzaj nawierzchni

kostka brukowa

Długość wymienionego krawężnika

45 m

Wartość zadania

16.700 zł



Modernizacja chodnika – ul. Kazimierza Wielkiego

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika

277,5 m²

Ilość miejsc parkingowych

9

Rodzaj nawierzchni chodnika

płytki betonowe z rozbiórki, kostka brukowa

Długość wymienionego krawężnika

64 m

Wartość zadania

16.700 zł



Budowa chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. Mickiewicza

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika

243 m²

Rodzaj nawierzchni chodnika

płytki betonowe z rozbiórki

Długość wstawionego krawężnika

300 m

Wartość zadania

17.200 zł



Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	164 m ²
Powierzchnia zatok / ilość miejsc parkingowych	80 m ² / 20
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	105 m

Wartość zadania	25.500 zł
-----------------	-----------



Modernizacja chodnika przy PZU

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	52 m ²
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	54 m

Wartość zadania	3.700 zł
-----------------	----------



Modernizacja chodnika w Rynku od strony Banku Spółdzielczego, część ul. Jasnej

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	171 m ²
Powierzchnia zatok / ilość miejsc parkingowych	50 m ² / 6
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wumienionego krawężnika	94m

Wartość zadania	20.900 zł
-----------------	-----------



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Modernizacja chodnika – ul. Grunwaldzka

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	179 m ²
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wstawionego krawężnika	87 m
Wartość zadania	16.000 zł



Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza – od ul. Konopnickiej do budynku Sanepidu

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	602 m ²
Powierzchnia wykonanych zjazdów na posesje	160 m ²
Rodzaj nawierzchni	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	239 m
Długość wymienionego obrzeża chodnikowego	96 m
Wartość zadania	52.000 zł



Modernizacja chodnika ul. Wyszyńskiego - od mostu do ul. Słonecznej

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika 515 m²

Powierzchnia wykonanych zjazdów na posesje 75 m²

Rodzaj nawierzchni drogi / chodnika kostka brukowa

Długość wymienionego krawężnika 295 m

Wartość zadania

54.900 zł



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Modernizacja chodnika ul. Krasińskiego – od ul. Słowackiego do ul. Kopernika

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	378 m ²
Powierzchnia wykonanych zjazdów na posesje	85 m ²
Rodzaj nawierzchni	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	170 m
Długość wymienionego obrzeża chodnikowego	47 m

Wartość zadania	31.000 zł
-----------------	-----------



Modernizacja chodnika – ciąg pieszy pomiędzy dwoma częściami placu zabaw przy MDK

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	85 m ²
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wymienionego obrzeża chodnikowego	80 m

Wartość zadania	8.600 zł
-----------------	----------



Modernizacja chodnika w Rynku – strona południowa

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	213 m ²
Rodzaj nawierzchni chodnika	kostka brukowa
Długość wstawionego krawężnika	74 m
Wartość zadania	15.000 zł



Modernizacja chodnika ul. Unii Lubelskiej - od ul. Wyszyńskiego do ul. Żeromskiego

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	415 m ²
Powierzchnia wykonanych zjazdów na posesje	46 m ²
Rodzaj nawierzchni	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	229 m
Długość wymienionego obrzeża chodnikowego	94 m

Wartość zadania	44.100 zł
-----------------	-----------



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Modernizacja chodnika ul. Wyszyńskiego - od ul. Nowej do ul. Unii Lubelskiej

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika + zjazdów

775 m² + 275 m²

Rodzaj nawierzchni

kostka brukowa

Długość wymienionego krawężnika

326 m

Wartość zadania

91.900 zł



Budowa murków oporowych przy MOPS i pomniku ul. Sienkiewicza



Modernizacja chodnika ul. Konopnickiej – od ul. Unii Lubelskiej do ul. Mickiewicza

Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie

Powierzchnia wykonanego odcinka chodnika	423 m ²
Powierzchnia wykonanych zjazdów na posesje	42 m ²
Rodzaj nawierzchni	kostka brukowa
Długość wymienionego krawężnika	100 m
Długość wymienionego obrzeża chodnikowego	76 m

Wartość zadania	30.000 zł
-----------------	-----------



Remont budynków Zakładu Gospodarki Lokalowej

- ul. Słowackiego 30 - ocieplanie ściany szczytowej
- ul. Słowackiego 32 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, przemurowanie kominów
- ul. Krasieńskiego 17 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, przemurowanie kominów
- ul. Szopena 28 - pokrycie dach papą termozgrzewalną, przemurowanie kominów

Wartość zadania	70.000 zł
-----------------	-----------



INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Montaż koszy ulicznych i słupów ogłoszeniowych (z funkcją pojemników na szkło)

Zadanie zrealizowane w ramach prac interwencyjnych

Liczba zamontowanych koszy ulicznych	80 szt.
--------------------------------------	---------

Wartość zadania	16.400 zł
-----------------	-----------

Liczba zamontowanych słupów ogłoszeniowych	5 szt.
--	--------

Wartość zadania	13.100 zł
-----------------	-----------



Budowa placu zabaw dla dzieci przy MDK w Lubaczowie

Ilość urządzeń wyposażenia placu	18 szt
----------------------------------	--------

Powierzchnia zagospodarowanego terenu	280 m ²
---------------------------------------	--------------------

Wartość zadania	43.000 zł
-----------------	-----------




INWESTYCJE MIEJSKIE 2005

Modernizacja budynków jednostek organizacyjnych miny miejskiej Lubaczów

Wymiana stolarki w budynku Miejskiego Domu Kultury	23 szt / 19.600,00 zł
Wymiana stolarki w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	13 szt / 14.400,00 zł
Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	48 szt / 76.000,00 zł
Budowa pomieszczenia na agregat prądotwórczy w oczyszczalni ścieków	20.672,00 zł



MAPA POKRYCIA TERENU LUBACZOWA INWESTYCJAMI PLANOWANYMI NA ROK 2006



- - remonty i modernizacje obiektów gminy miejskiej
- - budowy, remonty i modernizacje dróg
- - budowy, remonty i modernizacje ciągów pieszych
- - budowa kanalizacji



PLANY INWESTYCYJNE 2006

W roku 2006 planujemy kontynuację zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji, oraz rozpoczęcie nowych.

Podejście do nowych działań inwestycyjnych będzie podobne, jak w roku 2005. Chcemy objąć nowymi przedsięwzięciami zarówno nowo powstałe osiedla, gdzie brakuje infrastruktury technicznej, jak również zająć się modernizacją wyeksploatowanej infrastruktury na „starych” osiedlach lubaczowskich.

Poniżej przedstawione zostały działania planowane w 2006 roku.

PLANY INWESTYCYJNE 2006

INWESTYCJE

Budowa dróg:

- ul. Witwickiego
- ul. Misztala
- ul. Obrońców Lubaczowa

Budowa kanalizacji:

- Mały Łązek – rozpoczęcie zadania
- ul. Mazury – rozpoczęcie zadania
- Przemysłowa II - ulice: Westerplatte, Budowlanych, Sikorskiego, Kasztanowa
- ul. Chrobrego,
- ul. Kopernika – rozpoczęcie zadania





MODERNIZACJE

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
- wymiana ogrodzenia cmentarz k/ Szpitala
- remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
- remont i modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury



PLANY INWESTYCYJNE 2006

MODERNIZACJE CHODNIKÓW

Zadania realizowane przy współudziale Powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- ul. Mickiewicza (odcinek Sanepid – ul. Baziaka)
- ul. Szopena (odcinek od ul. Leśnej – do Os. Pod Borem / ul. Przemysłowa)
- ul. Słowackiego (odcinek od ul. Norwida do stacji PKS)
- ul. Krasieńskiego (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Kopernika)
- ul. Nowa (od ul. Wyszyńskiego do ul. Konopnickiej)
- ul. Wyszyńskiego (odcinek ul. Nowa – ul. Partyzantów, ul. Unii Lubelskiej – ul. 3-go Maja, ul. Słoneczna – Powiatowy Rejon Dróg)





ul. Wyszyńskiego (ul. Unii Lubelskiej - ul. 3-go Maja)



ul. Wyszyńskiego (ul. Słoneczna - ul. Unii Lubelskiej)

MODERNIZACJE CHODNIKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

- ul. Legionów (modernizacja chodnika, wykonanie zatok parkingowych)
- ul. Kościuszki (modernizacja chodnika, wykonanie zatok parkingowych)
- ul. Grunwaldzka (modernizacja chodnika, wykonanie zatok parkingowych)
- ul. Żeromskiego (modernizacja chodnika)



ul. Legionów



ul. Kościuszki



ul. Grunwaldzka



ul. Żeromskiego

PLANY INWESTYCYJNE 2006


PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG

- ul. Legionów (wymiana nawierzchni - asfalt)
- ul. Prusa (remont kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni, modernizacja chodników)
- ul. Żuki (modernizacja nawierzchni - kolejny etap)
- ul. Akacyjowa (kontynuacja z roku 2005)
- ul. Kraszewskiego (modernizacja nawierzchni)
- ul. Kurierów AK (oświetlenie)



PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG

- Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki - Rynek - 3 Maja



PLANY INWESTYCYJNE 2006

REMONTY

- SP nr 1 - wymiana 61 sztuk okien
- SP nr 2 - przebudowa kanalizacji pomieszczeń sanitarnych
- PP nr 3 - remont dachu
- PG nr 1 - remont dachu
- PG nr 2 - wymiana stolarki okiennej (dokończenie)
- Stadion Miejski - remont ogrodzenia, trybun, instalacji c.o., płyty (rozpoczęcie)





Stadion miejski - ogrodzenie od ul. Wyszyńskiego



Stadion miejski - trybuny

MODERNIZACJE

- modernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 2
- budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznym Gimnazjum nr 1



Hala sportowa przy SP/PG nr 2 - front



Hala sportowa przy SP/PG nr 2 - tył



Teren boisk przy SP/PG nr 1



Teren boisk przy SP/PG nr 1 - zdjęcie lotnicze

KONCEPCJA PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC UNII LUBELSKIEJ I KOPNICKIEJ

Ciągi komunikacyjne na terenie miasta Lubaczowa zostały zaprojektowane i wykonane w okresie w którym natężenie ruchu samochodowego było bardzo niewielkie. Obecnie z roku na rok przybywa posiadaczy samochodów oraz rośnie natężenie przewozów towarowych. Taka sytuacja powoduje że główne skrzyżowania w Lubaczowie stają się miejscami szczególnie niebezpiecznymi i uciążliwymi zarówno dla kierujących pojazdami jak i dla pieszych.

Z inicjatywy władz miejskich prowadzone są rozmowy z zarządcami dróg (Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie) mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

Inwestycje dotyczące przebudowy skrzyżowań są bardzo kosztowne więc należy realizować je sukcesywnie, próbując dokonać korzystnego montażu środków.

Jako pierwsze analizie poddane zostało skrzyżowanie ul. Unii Lubelskiej i ul. Konopnickiej. Poniżej przedstawiamy możliwy do realizacji wariant modernizacji tego skrzyżowania w postaci ronda.



Co miastu położonemu na peryferiach Unii Europejskiej przyniósł okres, w którym jest jednym z miast unijnych?

Zadając to pytanie zdajemy sobie sprawę, że dotykają nas zarówno te pozytywne jak i czasami negatywne aspekty przystąpienia Polski do UE (rozpatrywane w skali makro).

Oprócz skutków obejmujących cały kraj chcielibyśmy odczuć obecność w Unii Europejskiej także lokalnie. Mówiąc wprost, chcielibyśmy, aby jak najwięcej pomocowych środków unijnych zostało wykorzystanych przez nasze miasto.

Jednakże od pomysłu, na pozyskanie tych środków, do momentu ich otrzymania jest długa droga. Należy przejść skomplikowaną procedurę aplikacyjną, spełnić wiele trudnych warunków oraz „zmierzyć” się z konkurencją, która także chciałaby pozyskać środki z UE.

Aby sprostać tym zadaniom potrzebny jest wykwalifikowany, odpowiednio wyposażony zespół ludzi potrafiących poruszać się w „gąszczu” przepisów, które stale podlegają modyfikacjom.

Pierwsze środki unijne zaczęły pojawiać się jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE, jednakże małe doświadczenie samorządów w naszym regionie (w tym i naszego miasta) skutkowało małym zainteresowaniem tą formą pozyskiwania środków i w efekcie brakiem ich wykorzystania.

Zainteresowanie środkami pomocowymi, jako istotnym elementem wspomagającym możliwości inwestycyjne i rozwojowe miasta Lubaczowa, datuje się od połowy 2003 roku.

Wtedy to powołane zostało Biuro Promocji i Rozwoju Miasta Lubaczowa, mające doprowadzić do tego, by miasto Lubaczów stało się jednym z aktywniejszych samorządów w tej „batalii” o pieniądze unijne.

Równolegle z powstaniem BPiR zaczęły pojawiać się pierwsze pomocowe fundusze przedakcesyjne. To właśnie na tych funduszach nasz zespół zdobywał pierwsze doświadczenia, pierwsze sukcesy i porażki.

Proces przygotowywania projektów i późniejszego ich rozliczania skutkowało zdobyciem doświadczenia, przygotowując Biuro Promocji i Rozwoju do trudnego zadania pozyskiwania środków poakcesyjnych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się środki, na które czekało większość gmin w naszym kraju, środki na cele inwestycyjne.

W początkowym okresie wydawało się, że środków pomocowych jest tak dużo, że samorządy polskie, nie będąc przygotowane do ich pozyskania, nie będą w stanie ich wykorzystać. Okazało się jednak, że z jednej strony duża ilość samorządów przygotowała się do aplikowania o środki unijne (w tym także miasto Lubaczów),

a z drugiej, że środków tych jest bardzo mało (w każdym naborze wniosków, wartość składanych projektów kilkakrotnie przewyższała dostępną pulę środków unijnych).

Mimo tak niekorzystnej sytuacji miasto Lubaczów uczestniczyło prawie we wszystkich naborach wniosków, próbując pozyskać środki na inwestycje.

Przedstawiony zakres działań na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych pokazuje ogrom pracy włożonej w ich realizację. Każdy wniosek to setki stron analiz, studiów, załączników i oświadczeń. Większość tej pracy wykonywał zespół z Biura Promocji i Rozwoju Miasta Lubaczowa, wykorzystując doświadczenie z pracy przy funduszach przedakcesyjnych.

Bardzo cieszymy się z dotychczasowych sukcesów, gdyż bez pieniędzy unijnych nie byłoby możliwe zarówno unowocześnienie informatyczne Urzędu jak i remont zaniedbanego przez ostatnie lata Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

Także realizacja projektów miękkich, dało możliwości wzbogacenia działań jednostek miejskich w zakresie kultury oraz pozwoliło zintensyfikować kontakty z partnerami zagranicznymi, szczególnie w zakresie wymiany młodzieżowej.

Te sukcesy potwierdzają zasadność utworzenia zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy unijnych, jego umiejętności i doświadczenie, co daje nadzieję na realizację kolejnych projektów i zasilenie miejskiego budżetu pieniędzmi pomocowymi.

Szczegółne wyzwanie niesie nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w którym Polska, a tym samym także nasze miasto, będzie miała do dyspozycji znacznie więcej środków pomocowych na rozwój. Być może jeszcze w 2006 roku część z tych środków zostanie uruchomiona.

Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy określone cele, na które chcemy pozyskiwać środki (Lokalny Plan Rozwoju Miasta Lubaczowa, Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Lubaczowa), mamy dobrze przygotowany zespół z ogromnym doświadczeniem, na bieżąco analizujemy pojawiające możliwości rodzące korzyści dla Lubaczowa.

Mamy też świadomość, że środki z funduszy unijnych są jedyną szansą na zrealizowanie głównych zadań inwestycyjnych w naszym mieście, co tym bardziej motywuje nas do pracy w tym zakresie.

Krzysztof Szpyt
Zastępca Burmistrza Lubaczowa

UNIJNE PIENIĄDZE W LUBACZOWIE

Działania dofinansowane z funduszy poakcesyjnych zakończone sukcesem

NAZWA FUNDUSZU	TYTUŁ PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
ZPORR Działanie 1.5	„Lubaczów - System Informacji Elektronicznej”	225 000,00 PLN
Działanie 3.1	Remont i modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury”	595 000,00 PLN
Fundusz Współpracy	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury drogowej na „Terenach wytwórczo-składowych” przy ul. Technicznej w Lubaczowie	9 997,50 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na „Terenach wytwórczo-składowych” przy ul. Technicznej w Lubaczowie	9 997,50 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury drogowej „Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego” w Lubaczowie”	7 500,00 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej „Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego” w Lubaczowie	7 500,00 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury drogowej Osiedla „Mazury II”	5 625,00 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Osiedla „Mazury II”	5 625,00 EUR
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury drogowej na Osiedlu „Przemysłowa”	3 750,00 EUR

Działania dofinansowane z funduszy przedakcesyjnych zakończone sukcesem

NAZWA FUNDUSZU	TYTUŁ PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Phare 2001	Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. Edycja I - język niemiecki	20 544,59 EUR
Town Twinning	„Młodzieżowy Okrągły Stół - edukacja, środowisko, kultura”	4 300,00 EUR
Program MŁODZIEŻ	„Młodzieżowy Związek Pracy i Pomocy Wzajemnej”	2 550,51 EUR
	„Razem budujemy Europę - dziedzictwo narodowe i środowisko naszym wspólnym dobrem”	4 080,00 EUR
Phare 2002	Spotkania kultur i narodów	8 810,00 EUR
	Muzyka na Kresach	10 535,00 EUR
	Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. Edycja II - język angielski	9 591,00 EUR
Phare 2003	Kompleksowy program gospodarki odpadami i wykorzystania energii odnawialnej dla miasta Lubaczowa	15 648,75 EUR

Projekty w trakcie oceny

NAZWA FUNDUSZU	TYTUŁ PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Działanie 1.5	eBiblioteka - System Usług Elektronicznych w MBP w Lubaczowie”	195 000,00 PLN
INTERREG IIIA	System obszarowego nadzoru ruchu i monitoringu bezpieczeństwa miasta Lubaczowa	51 824,97 EUR
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie	50 898,75 EUR
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaczowie	167 875,50 EUR
	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie	55 526,76 EUR
	Przygraniczny Kompleks Rekreacyjny w Lubaczowie	222 107,05 EUR
	System Informacji Turystycznej w Lubaczowie	92 544,60 EUR
	Wielokulturowe spotkania na kresach	61 893,83 EUR
Mikroprojekty, INTERREG III A	Muzyka ponad granicami	22 067,98 EUR
	„Most z książek” – literatura polska i ukraińska źródłem wiedzy o obu narodach.	11 593,48 EUR

URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

Rynek 26, 37-600 Lubaczów, Polska
Tel.: +48 16 632 80 10
Fax: +48 16 632 11 91
e-mail: urząd@um.lubaczow.pl
www: www.lubaczow.pl

Biuro Promocji i Rozwoju Lubaczowa

Tel.: +48 16 632 80 10 w. 41
Fax: +48 16 632 15 11
e-mail: promocja@um.lubaczow.pl

Referat Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami

Tel.: +48 16 632 80 10 w. 35
e-mail: geodezja@um.lubaczow.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Tel.: +48 16 632 80 10 w. 27
e-mail: srodowisko@um.lubaczow.pl

Stanowisko ds. Budownictwa i Inwestycji

Tel.: +48 16 632 80 10 w. 29
e-mail: budownictwo@um.lubaczow.pl

INFORMATOR INWESTYCYJNY MIASTA LUBACZOWA 2005/2006

Wydawca:
Biuro Promocji i Rozwoju Lubaczowa

Opracowanie graficzne, zdjęcia:
Aleksander Juszyński



URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

Polska, 37-600 Lubaczów, Rynek 26

tel.: +48 16 632-80-10, fax: +48 16 632-11-91

e-mail: urząd@um.lubaczow.pl

www.lubaczow.pl