

Ogłoszenie nr 510279342-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa): „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 623194-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.

Adres strony internetowej (url): www.lubaczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIR.III.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Część I: Przebudowa oświetlenia ulicznego na os. Jana Pawła II Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 104936R ul. Gen. Józefa Kustronia nr 104935R ul. Józefa Conrada Korzeniowskiego 104937R ul. Mariusza Przennego, 104939R ul. Zygmunta Nowickiego w Lubaczowie. W ramach inwestycji wykonywane są prace polegające na: - budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² (L=751 m) – obwód nr 2 oraz 21 kompozytowych słupów oświetleniowych wkopywanych (bez fundamentów) - budowa linii kablowej YAKXS

4x35 mm² (L= 752 m) – obwód nr 3 oraz 22 kompozytowych słupów oświetleniowych wkopywanych (bez fundamentów), w szczególności zakres robót obejmuje m.in.: 1) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (DVK - 50): 1445m 2) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (SRS - 50): 58m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m: 1503m 4) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (2xHDPE - 40/3,7) 1503 m 5) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III: 12szt. 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, słup kompozytowy, wkopywany, wys. H-8m: 43szt. 7) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (Oprawa LED zgodnie z projektem wykonawczym): 43szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej – projekt budowlany, przedmiar robót - stanowiących załącznik do SIWZ. 2.2. Część II: Budowa oświetlenia ulicznego: os. Niemirowska II, ul. Starzyny, ul. boczna Mazury A. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego os. Niemirowska II: ul. Tulipanowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa: - Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 533m; - Ilość proj. słupów 13 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość h=8m; - Ilość proj. opraw 13 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08. w szczególności zakres robót obejmuje m.in.: 1) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli gładkościenna SRS 75 niebieska: 73,0m 2) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli dwuścienna karbowana DVR 50 niebieska: 422,0m 3) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (2xHDPE - 40/3,7): 422,0m 4) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV: 533,0m 5) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy prosty o przekroju okrągłym stalowy ocynkowany o wysokości 8m do montażu na fundamencie prefabrykowanym betonowym: 13,0 szt. 6) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy 55W IP66 IK08 o klasie ochronności II do montażu na słupie o średnicy fi60: 13,0szt. 7) Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm² - we wspólnym wykopie: 500,0m B. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Starzyny i ulica boczna od ul. Starzyny: - Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 517m; - Ilość proj. słupów 12 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość h=8m; - Ilość proj. opraw 12 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08. w szczególności zakres robót obejmuje m.in.: 1) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli gładkościenna SRS 75 niebieska: 8,0m 2) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli dwuścienna karbowana DVR 50 niebieska: 459,0m 3) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (2xHDPE - 40/3,7): 459,0m 4) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV: 517,0m 5) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy prosty o przekroju okrągłym stalowy ocynkowany o wysokości 8m do montażu na fundamencie prefabrykowanym betonowym: 12,0 szt. 6) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy 55W IP66 IK08 o klasie ochronności II do montażu na słupie o średnicy fi60: 12,0szt. 7) Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm² - we wspólnym wykopie: 484,0m C. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Mazury (boczna), dz. nr 4736, 4722 . - Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 107m; - Ilość proj. słupów 3 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość h=8m; - Ilość proj. opraw 3 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08. w szczególności zakres robót obejmuje m.in.: 1) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli gładkościenna SRS 75 niebieska: 6,0m 2) Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura osłonowa do kabli dwuścienna karbowana DVR 50 niebieska: 103,0m 3) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (2xHDPE - 40/3,7): 103,0m 4)

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV: 107,0m 5) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy prosty o przekroju okrągłym stalowy ocynkowany o wysokości 8m do montażu na fundamencie prefabrykowanym betonowym: 3,0 szt. 6) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy 55W IP66 IK08 o klasie ochronności II do montażu na słupie o średnicy fi60: 3,0szt. 7) Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm² - we wspólnym wykopie:107,0m Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w części II przedmiotu zamówienia, zawarte zostały w dokumentacji technicznej – projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych zamówieniu podstawowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ). 2) Projekty budowlane (załącznik nr 10 do SIWZ). 3) Dodatkowe uwagi: Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45231400-9, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa oświetlenia ulicznego na os. Jana Pawła II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 505218.71

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych Piotr Magoń

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 49

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 333808.06

Oferta z najniższą ceną/kosztom 333808.06

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 359869.08

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego: os.
Niemirowska II, ul. Starzyny, ul. boczna Mazury

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 392797.11

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR” Witold Lachowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 16

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 218711.87

Oferta z najniższą ceną/kosztom 218711.87

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 228110.88

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.