

Ogłoszenie nr 510132557-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa): Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542672-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540096821-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.

Adres strony internetowej (url): www.lubaczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIR.III.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I : Przebudowa drogi gminnej Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego A. Zamówienie podstawowe: a) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+216 - 0+574 - koszty kwalifikowane w ramach FDS 1) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm: 360m 2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m: 1.0 stud. 3) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską

w gruncie kat.III - głębokość 3,0 m: 8.0 stud. 4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki: 63.0m 5) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 18.000 szt. 6) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,0m:2158 m² 7) Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm, 353 x 5,60 + 40 = 2016,8 m²: 2016,8m² 8) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 730,5m 9) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8cm: 2086m² 10) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 335,2m² 11) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2):1794,0m² 12) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1m²): 1794m² 13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 1794m² b) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+000 - 0+216 – koszty niekwalifikowane w ramach FDS 1) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm: 132m 2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3m: 1.0stud. 3) Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425mm - zamknięcie rurą teleskopową, wysokość średnia 2,2 m, kineta PCV przelotowa 300/300 w wlotami bocznymi 160: 2.0szt. 4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm - przykanaliki: 16.0 m 5) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 4.0szt. 6) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,0m: 962m² 7) Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25cm: 962.0 m² 8) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - strona prawa: 29 mb 9) Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - strona lewa: 223 mb 10) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm: 848,3m² 11) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2): 836,7m² 12) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1 m²): 825 m² 13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 825m² B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla części I zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Część II : Przebudowa dróg gminnych Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi A. Zamówienie podstawowe: 1) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm: 2793,0 m² 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, w-wa o śr, grubości 2 cm: 2793 m² x 0,02 x 2,50 t/m³: 139,6t 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2): 2793,0 m² 4) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1 m²): 2793,0 m² 5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 2793,000 m² 6) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 368,0m 7) Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem R_m=2,5 MPa "z betoniarki", warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą: 756,50m² 8) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - dodatkowe wzmocnienie na zjazdach do posesji: 150,0m² 9) Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-4 mm z wypełnieniem spoin piaskiem: 150,000 m² B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla części I zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9**Dodatkowe kody CPV:** 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 45332000-3**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1****NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 03/07/2020**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 772289.44**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o. , 05-800 Pruszków

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 695593.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem 695593.75

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 889412.72

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 65,92%

IV.8) Informacje dodatkowe:**CZĘŚĆ NR:** 2**NAZWA:** Przebudowa dróg gminnych Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 02/07/2020**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 492915.80**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 10E

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ**UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy** 392545.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem 392545.79

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 534080.78

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 68%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.